

Cáncer de próstata Entre Diferentes Razas y Grupos Étnicos

Tasa de incidencia del cáncer de próstata:

- Aumentó en *todos* los grupos desde 1973
- Es la más alta entre los hombres afroamericanos
- La edad promedio de diagnóstico es de 65 años de edad, y el riesgo en la vida para una persona de 50 años de edad es de alrededor del 10 por ciento
- Se calculó que en los Estados Unidos 317.000 hombres serán diagnosticados este año con cáncer de próstata (*American Cancer Society Facts and Figures, 1996*)


Tasa de mortalidad debido al cáncer de próstata:

- Aumentó en *todos* los grupos desde 1973
- Es la más alta entre los hombres afroamericanos
- Se calculó que en los Estados Unidos 41.400 hombres morirán este año debido al cáncer de próstata (*American Cancer Society Facts and Figures, 1996*)

Tasa relativa de supervivencia al cáncer de próstata a los cinco años:


- En general, las tasas relativas de supervivencia a los cinco años son altas
- Los hombres blancos tienen tasas relativas de supervivencia a los cinco años más altas que los hombres afroamericanos y que los hombres hispanos

Cuadro N° 1: Tasas de incidencia del cáncer de próstata




* Las tasas representan a los indígenas nativos de Estados Unidos en Nuevo México solamente. Las tasas son un promedio anual por cada 100.000 y ajustadas a la edad según la norma de los Estados Unidos de 1970. **Fuente de datos:** *Racial/Ethnic Patterns of Cancer in the United States, 1988–1992. National Cancer Institute* (en la imprenta).

Cuadro N° 2: Tasas de mortalidad debido al cáncer de próstata



*Las tasas representan a los indígenas de los Estados Unidos en Nuevo México solamente. Las tasas son un promedio anual por cada 100.000 y ajustadas a la edad según la norma de los Estados Unidos de 1970. No hay información disponible sobre coreanos, vietnamitas ni indígenas de Alaska. **Fuente de datos:** *Racial/Ethnic Patterns of Cancer in the United States, 1988–1992. National Cancer Institute* (en la imprenta).


Cuadro N° 3: Tasas de incidencia y mortalidad debido al cáncer de próstata en un período de tiempo determinado entre hombres afroamericanos y blancos



Las tasas son un promedio anual por cada 100.000 y ajustadas a la edad según la norma de los Estados Unidos de 1970.

Fuente de datos: *Cancer Statistics Review, 1973–1990; National Center for Health Statistics Death Tape, 1991.*

Cuadro N° 4: Tasas relativas de supervivencia al cáncer de próstata a los cinco años entre hombres blancos, afroamericanos e hispanos



Fuente de datos: *NCI SEER Program, 1995 (población blanca y afroamericana); NCI Initiatives for Special Populations, 1973–1994 (población hispana).*

Recomendaciones:

- Desarrollar programas de educación para la comunidad dirigidos a hombres afroamericanos que enfatizan la prevención, la detección temprana e información sobre el tratamiento del cáncer de próstata. Los hombres afroamericanos tienen tasas de incidencia y de mortalidad debido al cáncer de próstata más altas que los hombres hispanos y blancos.
- Brindar acceso a información sobre tratamientos para el cáncer de próstata. Los recursos incluyen el Servicio de Información sobre el Cáncer, del Instituto Nacional del Cáncer, a través de la línea telefónica 1-800-422-6237 (1-800-4-CANCER).
- Estimular a los hombres para que hablen con los profesionales de la salud sobre la detección temprana del cáncer de próstata.
- Continuar con los esfuerzos educativos para la comunidad que enfatizan hábitos alimenticios saludables. Algunas evidencias muestran que un mayor consumo de grasas animales puede estar asociado a un mayor riesgo de cáncer de próstata.

El Instituto Nacional del Cáncer es la principal agencia federal a cargo de la investigación sobre las causas, la prevención, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

###

Fuentes de información del Instituto Nacional del Cáncer

Servicio de Información sobre el Cáncer

Número telefónico gratuito: 1-800-422-6237 (1-800-4-CANCER)

TTY (con dificultades de audición): 1-800-332-8615

NCI Online

Internet

Para obtener acceso a información del Instituto Nacional del Cáncer en el Internet, use <http://www.cancer.gov>.

CancerMail Service (correo electrónico)

Para obtener una lista de la información disponible, envíe un mensaje electrónico a: cancermail@icicc.nci.nih.gov con la palabra "help" en el mensaje.

CancerFax®

Para obtener información del Instituto Nacional del Cáncer vía fax, marque el 301-402-5874 desde un teléfono con fax y siga las instrucciones de la grabación.

Revisado 4/6/96